



1. Klimatyzatory Split

FE Fuji Electric



1.1 Klimatyzatory ścienne

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych [mm] ciecz/gaz	Max. długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Cena [PLN]
002410	RS-7U / RO-7U	R410A	2,20	2,30	230/1/50	1/4" ; 3/8"	10 5	2150,00
002358	RS-9U / RO-9U	R410A	2,60	2,95	230/1/50	1/4" ; 3/8"	15 8	2390,00
002366	RS-12U / RO-12U	R410A	3,25	3,95	230/1/50	1/4" ; 3/8"	15 8	2760,00
002521	RS-14U / RO-14U	R410A	4,25	4,80	230/1/50	1/4" ; 1/2"	15 8	3990,00
002523	RS-18U / RO-18U	R410A	5,40	5,70	230/1/50	1/4" ; 5/8"	20 8	4830,00
002361	RS-24U / RO-24U	R410A	6,80	7,40	230/1/50	3/8" ; 5/8"	20 8	5810,00
002363	RS-30U / RO-30U	R410A	7,90	8,40	230/1/50	3/8" ; 5/8"	25 15	7170,00

*Klimatyzatory ścienne konwencjonalne - dostępność na zapytanie.

**** KLIMATYZATORY KONWENCJONALNE PRZYSUFITOWE, KASETONOWE, KANAŁOWE, OKIENNE- CENA I DOSTĘPNOŚĆ NA ZPYTANIE !!!**



Klimatyzatory ścienne INVERTER serii LE

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych w [mm] ciecz/gaz	Max długość instalacji/ różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
098665	RSG07LE / ROG07LE	R410A	2,1(0,5-3,0)	3,0(0,5-4,0)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	2710,00
098785	RSG09LE / ROG09LE	R410A	2,5(0,5-3,2)	3,2(0,5-4,2)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	2850,00
098666	RSG12LE / ROG12LE	R410A	3,4(0,9-3,9)	4,0(0,9-5,3)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	3520,00
098835	RSG14LE / ROG14LE	R410A	4,0(0,9-5,0)	5,0(0,9-6,4)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	20 15	5250,00
098841	RSG18LF / ROG18LF	R410A	5,2(0,9-6,0)	6,3(0,9-9,1)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	25 20	5830,00
098844	RSG24LF / ROG24LF	R410A	7,1(0,9~8,0)	8,1(0,9~10,6)	230/1/50	1/4" ; 5/8"	30 20	8100,00
098847	RSG30LF / ROG30LF	R410A	8,0(2,9~9,0)	9,0(2,2~11,0)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	9490,00



Klimatyzatory ścienne INVERTER serii LU

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych w [mm] ciecz/gaz	Max długość instalacji/ różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
098849	RSG07LU / ROG07LU	R410A	2,0 (0,5-3,0)	3,0(0,5-4,0)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	3490,00
098852	RSG09LU / ROG09LU	R410A	2,5 (0,5~3,2)	3,2 (0,5~4,2)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	3630,00
098854	RSG12LU / ROG12LU	R410A	3,5 (0,9~4,0)	4,0 (0,9~5,6)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	4410,00
098853	RSG14LU / ROG14LU	R410A	4,2 (0,9-5,0)	5,4 (0,9-6,0)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	20 15	5470,00

Klimatyzatory ścienne INVERTER serii LT

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych w [mm] ciecz/gaz	Max długość instalacji/ różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
098851	RSG09LT / ROG09LT	R410A	2,5 (0,5~3,5)	3,5 (1,1-4,0)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	4690,00
098850	RSG12LT / ROG12LT	R410A	3,2 (0,9~5,4)	4,0 (0,9~6,5)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	5510,00

Akcesoria

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Cena [PLN]
	Pilot przewodowy	UTY-RNNXM	wszystkie modele	680,00
	Prosty pilot przewodowy	UTY-RSNXM	wszystkie modele	540,00
	Interfejs do split (port: pilota, wejścia-wyjścia)	UTY-TWBXF	RSGG09/12LT, RSGG07/09/12/14LU	680,00
	Interfejs do split (port: pilota, wejścia-wyjścia)	UTY-XCBXE	RSGG07/09/12LE	1080,00
	Interfejs do split (port: pilota, wejścia-wyjścia)	UTY-XCBXZ1	RSGG14LE	400,00
	Zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZX	RSGG07/09/12/14LE, RSG18/24/30LF	1080,00



1.2 Klimatyzatory ścienna-prysufitowe INVERTER

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych [mm] ciecz/gaz	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Cena [PLN]
002480	RJZ-14LB / ROZ-14LB	R410A	4,2(0,9-5,3)	6,0(0,9-9,1)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	20 15	5900,00
002471	RJZ-18LB / ROZ-18LB	R410A	5,2(0,9-5,9)	6,7(0,9-9,7)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	20 15	7150,00
014557	RJZ-24LB / ROZ-24LB	R410A	7,10(2,0-8,0)	8,50(0,9-11,0)	230/1/50	1/4" ; 5/8"	30 20	8750,00



1.3 Klimatyzatory podłogowe INVERTER

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych [mm] ciecz/gaz	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Cena [PLN]
088187	RGF09LA / ROV09LA	R410A	2,6(0,9-3,5)	3,5(0,9-5,5)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	5490,00
088304	RGF12LA / ROV12LA	R410A	3,5(0,9-4,0)	4,5(0,9-6,6)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	5830,00
087181	RGF14LA / ROV14LA	R410A	4,2(0,9-5,0)	5,2(0,9-8,0)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	20 15	6790,00

Akcesoria

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Cena [PLN]
023632	Pilot przewodowy	UTB-XUD	RGF09-14LA	340,00
**	Zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZX	RGF09-14LA	1080,00
**	Zestaw do częściowej zabudowy	UTR-STA **	RGF09-14LA	630,00

** Dostępność na zapytanie



1.4 Klimatyzatory przysufitowo-przypodłogowe INVERTER

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych [mm] ciecz/gaz	Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	Cena [PLN]
088305	RYF18LA / ROA18LA	R410A	5,2 (0,9-5,9)	6 (0,9-7,5)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	25 15	7360,00
091038	RYF24LA / ROA24LA	R410A	7,1 (0,9-8,0)	8 (0,9-9,1)	230/1/50	1/4" ; 5/8"	30 20	9690,00
087377	RYA30LB / ROA30LB	R410A	8,5 (2,8-10,0)	10 (2,7-11,2)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	10925,00
088309	RYA36LB / ROA36LB	R410A	9,4 (2,8-11,2)	11,2 (2,7-12,7)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	14320,00
090359	RYA36LC / ROD36LA (3PH)	R410A	10 (3,0-11,5)	11,2 (2,7-12,7)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	15930,00
094426	RYA45LC / ROA45LB	R410A	12,5 (4,0-14,0)	14 (4,2-16,2)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	16090,00
090358	RYA45LC / ROD45LC (3PH)	R410A	12,5 (4,0-14,0)	15 (4,2-16,2)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	17240,00
090509	RYA54LC / ROD54LC (3PH)	R410A	14 (4,5-15,0)	16 (4,5-19,0)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	19510,00

Akcesoria

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Cena [PLN]
023632	Pilot przewodowy	UTB-XUD	RYF18-24LA, RYA30-45L	340,00

** Dostępność na zapytanie



1.5 Klimatyzatory kasetonowe INVERTER

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych [mm] ciecz/gaz	Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	Cena [PLN]
087475	RCF12LA / ROA12LA	R410A	3,5 (0,9-4,4)	4,1 (0,9-5,4)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	25 15	6555,00
087930	RCF14LA / ROA14LA	R410A	4,3 (0,9-5,4)	5,0 (0,9-6,5)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	25 15	7480,00
094486	RCF18LB / ROA18LA	R410A	5,2 (0,9-5,9)	6 (0,9-7,5)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	25 15	7770,00
090741	RCF24LB / ROA24LA	R410A	7,1 (0,9-8,0)	8 (0,9-9,1)	230/1/50	1/4" ; 5/8"	30 20	10290,00
088186	RCA30LB / ROA30LB	R410A	8,5 (2,8-10,0)	10 (2,7-11,2)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	12720,00
088312	RCA36LB / ROA36LB	R410A	10,0 (2,8-11,2)	11,2 (2,7-12,7)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	15100,00
090591	RCA36LC / ROD36LA (3PH)	R410A	10,0 (3,0-11,5)	11,2 (2,7-12,7)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	16840,00
092186	RCA45LC / ROA45LA	R410A	12,5 (4,0-14,0)	14 (4,2-16,2)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	16680,00
090757	RCA45LC / ROD45LA (3PH)	R410A	12,5 (4,0-14,0)	15 (4,2-16,2)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	18790,00
098848	RCA-54LC / ROA-54LC	R410A	13,3 (4,2-14,0)	16 (4,5-19,0)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	18590,00
090758	RCA-54LC / ROD-54LA (3PH)	R410A	14 (4,5-15,0)	16 (4,5-19,0)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	20990,00

Akcesoria

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Cena [PLN]
023632	Pilot przewodowy	UTB-XUD	RCF12-18LA, RCA-24L	340,00
023633	Pilot bezprzewodowy	UTB-XNA	RCA-45LA, RC-54LA	300,00
**	Osłona wylotu powietrza	UTR-YDZB **	RCF12-18LA, RCA-24L	390,00
**	Osłona wylotu powietrza	UTR-YDZC **	RCA-30-36LB	390,00
**	Odbiornik sygnału pilota (zawiera pilot bezprzewodowy)	UTY-LRHXA1 **	RCA-30-36LB	1080,00
**	Szeroki panel	UTG-AGYA-W **	RCA-30-36LB	390,00
**	Podkładka pod panel	UTG-BGYA-W **	RCA-30-36LB	390,00

** Dostępność na zapytanie



1.6 Klimatyzatory kanałowe


Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych [mm] ciecz/gaz	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Cena [PLN]
002413	RD-60U / RO-60U (3PH)	R410A	16,50	19,50	400/3/50	3/8"; 3/4"	50 30	18990,00
002391	RD-90T / RO-90T (3PH)	R407C	25,40	29,50	380-415/3/50	1/2" ; 1 1/8"	50 30	23130,00

*Klimatyzatory kanałowe konwencjonalne dostępne na zapytanie.

Akcesoria

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Cena [PLN]
**	Pomieszczeniowy czujnik temperatury	UTD-RS100 **	RD7-60U, RD90T	380,00
**	Zestaw do podłączania zewnętrznych wejść/wyjść	UTD-ECS5A **	RD25-60U	210,00
**	Filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LF60KA **	RD-60U	718,00

** Dostępność na zapytanie



Klimatyzatory kanałowe INVERTER

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych [mm] ciecz/gaz	Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	Cena [PLN]
087376	RDF12LA / ROA12LA	R410A	3,5 (0,9-4,4)	4,1 (0,9-5,4)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	25 15	5810,00
087664	RDF14LA / ROA14LA	R410A	4,3 (0,9-5,4)	5,0 (0,9-6,5)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	25 15	6580,00
087426	RDF18LA / ROA18LA	R410A	5,2 (0,9-5,9)	6 (0,9-7,5)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	25 15	6880,00
091407	RDF24LB / ROA24LA	R410A	7,1 (0,9-8,0)	8 (0,9-9,1)	230/1/50	1/4" ; 5/8"	30 20	8890,00
086435	RDA30LB / ROA30LB	R410A	8,5 (2,8-10,0)	10 (2,7-11,2)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	11590,00
094416	RDA36LB / ROA36LB	R410A	9,4 (3,8-11,2)	11,2 (4,0-14,0)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	15295,00
091583	RDA36LC / ROD36LC (3PH)	R410A	10 (3,0-11,2)	11,2 (4,0-14,0)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	17400,00
092187	RDA45LC / ROA45LA	R410A	12,5 (4,0-14,0)	14 (4,2-18,0)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	17590,00
090592	RDA45LC / ROD45LC (3PH)	R410A	12,5 (4,0-14,0)	14 (4,2-18,0)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	18770,00
098846	RDC45LC / ROA45LC *	R410A	12,5 (5,0-14,0)	14,0 (5,4-16,2)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	16620,00
091686	RDC45LC / ROD45LC (3PH)	R410A	12,5 (4,0-14,0)	15 (4,2-18,0)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	17980,00
098845	RDC54LC / ROA54LC *	R410A	13,4 (5,4-16,0)	16,0 (5,8-18,0)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	19150,00
090894	RDC54LC / ROD54LC (3PH)	R410A	14 (4,5-15,0)	16 (4,5-19,0)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	21120,00

Akcesoria

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Cena [PLN]
**	Odbiornik sygnału pilota (zawiera pilot bezprzewodowy)	UTY-LRHX1 **	wszystkie modele	1080,00
023441	Pomieszczeniowy czujnik temperatury	UTD-RS100 **	wszystkie modele	350,00
**	Zestaw do podłączania zewnętrznych wejść/wyjść	UTD-ECS5A **	wszystkie modele	210,00
**	Pompka skroplin	UTZ-PX1BBA **	RDF12-18LA	950,00
**	Pompka skroplin	UTZ-PX1NBA **	RDF-24-45LA	950,00
002697	Filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LF25NA **	RDF-24-45LA	562,00
088813	Filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LF60KA **	RD-45L, RD-54LA	718,00
093182	Kształtka okrągła	UTD-RF204 **	RDA-24-45LA	216,00
093183	Kształtka prostokątna	UTD-SF045T **	RDA-24-45LA	324,00

** Dostępność na zapytanie